ESCOLA:	DATA:/
PROF:	
NOME:	
Leia:	uoira
Coruja-buraqueira	
Vive em buracos cavados no solo, daí o nome buraqueira. Essas aves têm a boa visão como principal característica. Enxergam até cem vezes mais do que o ser humano. Além disso, possuem uma ótima audição. De porte pequeno, a coruja-buraqueira possui uma cabeça redonda, tem sobrancelhas brancas, olhos amarelos e pernas longas. O macho é ligeiramente maior e mais claro do que a fêmea. Durante o dia, essa espécie toma sol em galhos de árvores ou cochila em seu ninho. A época da reprodução começa entre março e abril. A fêmea põe em média de 6 a 11 ovos e a incubação dura de 28 a 30 dias, sendo executada somente pela fêmea. Quando os filhotes nascem a responsabilidade da cria é dos machos.	
Disponível em: <http: td="" www.fiocru<=""><td>z.br/biosseguranca/Bis/infantil/corujaburaqueira.htm>.</td></http:>	z.br/biosseguranca/Bis/infantil/corujaburaqueira.htm>.
Questão 1 – Observe:	
"Essas aves têm a boa visão com	o principal característica."
Esse período é simples. Por quê?	
Questão 2 – No período "Durante o dia, essa espécie toma sol em galhos de árvores ou cochila em seu ninho.", há uma conjunção. Identifique-a:	
Questão 3 – A conjunção identificada acima inicia un () absoluta. () coordenada. () subordinada.	na oração chamada de:
 Questão 4 – No período composto "A fêmea põe em média de 6 a 11 ovos e a incubação dura de 28 a 30 dias, sendo executada somente pela fêmea.", a conjunção destacada indica: () fatos que se somam. () fatos que se alternam. () fatos que se contrastam. 	
Questão 5 – O período a seguir foi transcrito sem a vírgula. Coloque-a:	
"Quando os filhotes nascem a respo	nsabilidade da cria é dos machos."

www.acessaber.com.br